

1. Opće informacije		
1.1.	Uvod	<ul style="list-style-type: none"> • Naftni terminali federacije su izradili ovaj opis uslužnog objekta u skladu sa zahtjevima provedbene uredbe 2017/2177 • Naftni terminali su objekt pomorske luke iz Priloga II Direktive 2012/34 Ovaj opis uslužnog objekta je objavljen na www.ntf.hr
1.2.	Operator uslužnog objekta	<ul style="list-style-type: none"> • Naftni terminali federacije d.o.o. • Trg kralja Tomislava 2, 20340 Ploče, OIB :75346152368, telefon : 020 679455
1.3.	Razdoblje valjanosti i postupak ažuriranja	<ul style="list-style-type: none"> • Ovaj dokument se ažurira godišnje u vrijeme objave izvješća o mreži, osim ako su zbog izmjena u sadržaju nužne izvanredne izmjene

2. Usluge		
2.	Naziv usluge	<ul style="list-style-type: none">• Pristup instalaciji za punjenje željezničkih cisterni na terminalu tekućih tereta NTF-a• Opis svih objekata povezanih željezničkom prugom na prostoru Lučke uprave objavljen na web stranici www.luka-ploce.hr

3. Opis uslužnog objekta		
3.1.	Popis svih postrojenja	<ul style="list-style-type: none">• Uslužni objekt na terminalu NTF-a se sastoji od jednog postrojenja za ukrcaj željezničkih cisterni za prijevoz naftnih derivata i natrijeve lužine
3.2.	Naziv postrojenja	<ul style="list-style-type: none">• Podaci na mrežnoj stranici www.ntf.hr
3.3.	Mjesto	<ul style="list-style-type: none">• Industrijski željeznički kolosijek NTF-a unutar slobodne zone Luke Ploče
3.4.	Radno vrijeme	<ul style="list-style-type: none">• Radno vrijeme postrojenja od 0-24 sata svakim danom

3.5.	Tehničke karakteristike	<ul style="list-style-type: none"> • Industrijski željeznički kolosijek NTF-a čine tri slijepa (krnja) kolosijeka i dvije skretnice T-1 i T-2 ukupne dužine 1225,39 m • Dio kolosijeka od skretnice T-1 do T-2 je dug 136,79 m, a nakon skretnice T-2 kolosijek se račva su u dva kolosijeka br.1 i 2 ukupne dužine 459 m svaki • Na kolosijecima br.1 i 2 se nalaze vagon pretakališta za ukrcaj naftnih derivata dužine 125 m i natrijeve lužine dužine 30 m • Na vagon pretakalištu se nalazi instalacija za ukrcaj naftnih derivata i natrijeve lužine sa po 2 utakačke ruke sa pripadajućim tehnološkim cjevovodima i mjerilima obujma • Kolosijek br. 3 je sigurnosni, dužine 171 m
3.6.	Planirane izmjene tehničkih karakteristika	<ul style="list-style-type: none"> • Nema

4. Naknade		
4.1.	Informacije o naknadama	<ul style="list-style-type: none">• Nema naknada
4.2.	Informacije o popustima	<ul style="list-style-type: none">• Nema popusta

5. Uvjeti pristupa		
5.1.	<i>Pravni zahtjevi</i>	<ul style="list-style-type: none">• Ugovorni
5.2.	<i>Tehnički uvjeti</i>	<ul style="list-style-type: none">• Ukrcaj max. 12 vagona na svakom kolosijeku
5.3.	Samoposluživanje željezničkim uslugama	<ul style="list-style-type: none">• Nije dopušteno
5.4.	IT sustavi	<ul style="list-style-type: none">• PCS sustav

6. Dodjela kapaciteta		
6.1.	Zahtjevi za pristup uslužnom objektu ili uslugama koje se pružaju u objektu	<ul style="list-style-type: none"> • Zahtjev za usluge manevriranja dostavlja se Lučkoj upravi Ploče-Upravnom vijeću koji dodjeljuje koncesiju za predmetne usluge • Usluge manevriranja ugovaraju korisnici usluga Naftnih terminala
6.2.	Odgovor na zahtjev	<ul style="list-style-type: none"> • Upravo vijeće Lučke uprave u roku od 60 dana od podnošenja zahtjeva dodjeljuje koncesiju za manevriranje te sa pružateljem željezničkih usluga sklapa Ugovor o koncesiji
6.3.	Informacije o dostupnom kapacitetu i privremenim ograničenjima kapaciteta	<ul style="list-style-type: none"> • Ugovaraju se izravno sa korisnicima usluga Naftnih terminala